OUTENTIC

BIKE

BIKEBERGSTEIGER 23L

BIKETRAGESYSTEM UND 23 LITER STAURAUM

BIKEBERGSTEIGEN



MTB

ENDURO

TRAIL

BIKETRAGEN + 23LITER
BIKETRAGESYSTEM
MODULAR
HANDFREIHEIT
ERGONOMISCH
PROTEKTOR
MADE IN MUNICH

BIKETRAGEN + 23L - BIKETRAGEN UND 23 LITER VOLUMEN ZUGLEICH

BIKETRAGESYSTEM - SICHERE TRAGE-POSITION DES BIKES. FIXIERUNG AM SATTEL- UND UNTERROHR. BIS MAX. 25 KG

MODULAR - DAS BIKETRAGESYSTEM IST KOMPLETT ABNEHMBAR. WEITERE MODULE KÖNNEN AN DAS GURTSYSTEM ANGEBRACHT WERDEN

HANDFREIHEIT - DER TRÄGER HAT DIE HÄNDE ABSOLUT FREI

MADE IN MUNICH - DIE GESAMTE PRODUKTION FINDET IN UND 5 STUN-DEN UM MÜNCHEN HERUM STATT

PROTEKTOR - DAS BIKETRAGESYS-TEM HAT EIN SCHUBFACH FÜR EINEN PROTEKTOR, DADURCH KANN DIESER EINFACH AUSGEWECHSELT WERDEN

MODULAR - DREI KOMPONENTEN

GURTSYSTEM

Das GURTSYSTEM dient als Basiselement. Über das 4-Point-System wird das BIKETRAGESYSTEM in Sekunden angebracht. Das GURTSYSTEM ist größenverstellbar in S/M/L. Über das Loop-In-System können weitere Accessiorces angebracht werden. Der ergonomische Hüftgurt kann verstellt werden und es befindet sich eine Tasche an der rechten Seite.

BIKETRAGESYSTEM
Das BIKETRAGESYSTEM wird an das 4-Point-System in wenigen Sekunden werkzeuglos angeschraubt. Damit garantieren wir sicheren Halt.

PACK 23L

Das PACK 23L bietet einen Stauraum von 23 Liter. Über das 4-Point-System kann es in Sekunden direkt an das GURTSYSTEM oder das BIKETRAGESYSTEM angebracht werden.

LEICHTGEWICHT

HANDFREIHEIT

ERGONOMISCH

MODULAR

MADE IN MUNICH

OUTENTIC
AUßERGEWÖHNLICHE FUNKTIONALITÄT.
OUTENTIC BIKE ERMÖGLICHT DIR ERLEBNISSE
WIE DU SIE DIR WÜNSCHST.

HOW TO USE

1. Ziehe den Trigger am PACK 23L und nimm es von dem GURTSSYSTEM ab. Schraube das BIKETRAGESYSTEM werkzeuglos an.

2. Jetzt kannst du das PACK 23L auf das 4-Point-System klicken. Ziehe dir nun den Rucksack an und stelle Schulter-, Brust- und Hüftgurt optimal auf dich ein. Das GURTSYSTEM kann auf die Größen S/M/L eingestellt werden.



3. Die Haken können axial und radial verstellt werden. Der Haken an dem linken Rohr wird entsprechend der Bikegeometrie eingestellt. Der Haken an dem oberen Rohr wird so eingestellt, dass du genügend Abstand zwischen deinem Kopf und dem Lenker hast.



4. Zum Aufnehmen des Bikes sollte das linke Pedal in horizontaler, nach hinten zeigender Position gebracht werden.



5. Nun wird der Fahrradrahmen in die Haken des BIKETRAGESYSTEMS eingehängt, so dass der linke Haken das Sattelrohr trägt und der obere Haken das Unterrohr. Nach dem Einhaken wird der Rucksack mit Bike wie ein üblicher Rucksack aufgenommen. Jetzt hast du beide Hände frei und bist ready für dein Abenteuer.

6. Du kannst den Rucksack auch ohne BIKETRAGESYSTEM verwenden. Nimm das PACK 23L über den Trigger ab und schraube die 4 Schrauben werkzeuglos ab. Danach kannst du über das 4-Point-System das PACK 23L direkt auf das GURTSYTEM klicken. Und vice versa. Siehe Schritt **1**.

SPEZIFIKATIONEN

+ Maximale Tragfähigkeit: 25 Kg
+ Maße des BIKETRAGESYSTEMS: 34 x 20,5 x 4 cm (LxBxH)
+ Gewicht des BIKETRAGESYSTEMS: 450g
+ abnehmbares Biketragesystem (max. 25 Kg, max. 80mm Unterrohr)
+ abnehmbarer PACK 23L
+ Während dem Tragen wird der PACK am Bike befestigt
+ Größenverstellbar (S/M/L)
+ Kompatibel mit allen weiteren OUTENTIC Produkten
+ Organisiersystem
+ Kofferbeladung
+ Rückenprotektor
+ Trinkblasenvorrichtung
+ Gepolsteter Hüftgurt
+ Verstellbarer Brustgurt
+ Elastische Hüfttasche
+ 4-Point-System
+ Loop-In-System
+ Protektor
+ Weiches Fach mit Keyholder
+ Regenhüllen- und Helmnetzfach
+ inkl. Helmnetz
+ elastische Außentaschen
+ Skihalterung
+ Schonerhalterung
+ Gummiband zur Fixierung
+ Universal Schlaufen

BIKEBERGSTEIGER 23L
BIKETRAGESYSTEM UND 23 LITER STAURAUM

BIKEBERGSTEIGER 23L. Der BIKEBERGSTEIGER 23L ermöglicht es, das Bike zu tragen und 23 Liter Stauraum zeitgleich.

BIKETRAGESYSTEM. Das BIKETRAGESYSTEM ermöglicht es jeden Gipfel mit dem Bike zu erklimmen. Zwei Haken fixieren das Bike: der Haken an dem linken Rohr wird entsprechend der Bikegeometrie eingestellt. Der Haken an dem oberen Rohr wird so eingestellt, dass genügend Abstand zwischen dem Kopf und dem Lenker besteht. Aufgrund der Schwerkraft pendelt sich das Bike von alleine in die optimale Position.

MODULAR. Das BIKETRAGESYSTEM kann in wenigen Sekunden komplett abgeschaubt werden, so dass nur der Rucksack verwendet werden kann.
Jedes OUTENTIC System ist modular. An das GURTSYSTEM können verschiedene Module bzw. Aufsätze angebracht werden. Neben dem BIKETRAGESYSTEM können auch andere Systeme angebracht werden. Es ist auch möglich, den Rucksack ohne weiteres Tragesystem zu wenden.

HANDFREIHEIT. Der Träger muss das Bike nicht festhalten. Wenn die Haken richtig eingestellt sind, liegt das Bike aufgrund der Schwerkraft und der Geometrie der Haken immer fixiert in der richtigen Postion.

ERGONOMISCH. Aufgrund der Position des Bikes im BIKETRAGESYSTEM, wird die Kraft optimal in die Hüfte eingeleitet und die Hauptlast liegt nicht auf den Schultern.

PROTEKTOR. Der SAS-TEC Protektor ist im BIKETRAGESYSTEM in einem Schubfach verstaut. Dadurch kann der Protektor nach einem Sturz einfach ausgetauscht werden.

MADE IN MUNICH. Die gesamte Produktion findet in und 5 Stunden um München herum statt.

LEICHTGEWICHT. Das BIKETRAGESYSTEM wiegt nur 450g.

ZERTIFIZIERTE STOFFE. Das Hauptmaterial Codura ist aus Deutschland. Es ist wasserdicht und öko-tex-zertifiziert.

OUTENTIC PRODUKTE WERDEN ÜBER DEN EIGENEN ONLINESHOP VERTRIEBEN:
WWW.OUTENTIC.COM